© 2019 Centro Conservazione Biodiversità, Università degli Studi di Cagliari (Unica-CCB), Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania (Unict-DBGES), PIM Initiative.

ITG25SAR0138 - Punta Negra

Descrizione

La palude di Punta Negra è una prateria alofila temporaneamente inondata che si sviluppa per circa 0,5 ettari lungo il retro spiaggia di Punta Negra. Sui suoli salsi che la caratterizzano si sviluppano comunità di alofite perenni costituite principalmente da Arthrocaulon meridionale e Halimione portulacoides, incluse nella classe Sarcocornietea fruticosi e riferibili all'habitat 1420-Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi). Ai loro margini si sviluppano invece comunità psammofile di spiaggia che includono comunità di erbe annuali, riconducibili all'associazione Salsolo kali–Cakiletum maritimae e all'habitat d'interesse comunitario 1210-Vegetazione annua delle linee di deposito marine e quelle perenni a Thinopyrum junceum e con Calamagrostis arenaria (=Ammophila arenaria), riconducibili agli habitat 2110-Dune embrionali mobili e 2120-Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche).
L'area risente le tipiche minacce legate allo sviluppo turistico, quali l'apertura di strade percorribili anche dagli autoveicoli che impediscono la naturale dinamica vegetazionale e frammentano gli habitat che costituiscono. [Monitoraggio effettuato da: M. Fois, A. Cuena, 22.03.2019]

Informazioni generali

Informazioni di base

Localizzazione della zona umida:	Marino/costiero
Naturale / Artificiale:	Naturale
Tipologia di zona umida:	Palude salmastra
Superficie (ha):	0.6
Hydrological interaction with other wetland:	No -
Salinità dell'acqua:	Salata (> 18.0 g/l)
Immissione acqua dolce:	Bacino idrografico (precipitazioni)
Idroperiodo:	Stagionale

Informazione geografica

Regione autonoma:	Sardegna
Provincia:	Sassari
Isola:	Sardegna
Comune:	Stintino
Coordinates (WGS84):	8.236568 E - 40.951730 N

Ramsar wetland types

Tipologia Ramsar	Copertura (%)
E -- Spiagge di sabbia, ghiaia o ciottoli; include barre di sabbia, lingue di terra e isolette sabbiose; include i sistemi di dune e gli stagni retrodunali	5 - 25

E -- Spiagge di sabbia, ghiaia o ciottoli; include barre di sabbia, lingue di terra e isolette sabbiose; include i sistemi di dune e gli stagni retrodunali	26 - 50
H -- Paludi intertidali; comprende saline, prati salati, saline, paludi salate in rilievo; include paludi salmastre di marea e d'acqua dolce	51 - 75

Stati di protezione e altre designazioni

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Attività nella zona umida

Attività	Intensità
623 = veicoli motorizzati	Alta

Impatti

Impact type	Intensità
LW- = Riduzione dei valori di naturalità	Alta
SP- = Compattazione del suolo	Alta
WT- = Alterato regime tidale	Non conosciuta

Habitat & Vegetazione

Tipologie di habitat

Tipologie di habitat	Copertura (%)
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	< 5
2110 Dune embrionali mobili	5 - 25
2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)	< 5
1510 * Steppe salate mediterranee (Limonietalia)	< 5
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)	26 - 50

Specie

Flora

Specie	Dominanza	Reference
Anthemis arvensis arvensis	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Arthrocaulon meridionale	Dominante	Fois & Cuena 22.03.2019
Calamagrostis arenaria arundinacea	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Daucus carota maritimus	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Glaucium flavum	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Halimione portulacoides	Co-dominante	Fois & Cuena 22.03.2019
Helichrysum microphyllum thyrrhenicum	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Juncus acutus	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Juniperus turbinata	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Limbarda crithmoides	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Limonium acutifolium acutifolium	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Lotus creticus	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Matthiola sinuata	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019

Oxalis pes-caprae	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Pancratium maritimum	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Triglochin bulbosa barrelieri	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019
Typha angustifolia	Presente	Fois & Cuena 22.03.2019

Riferimenti bibliografici

Representative Image & Map

© 2019 Centro Conservazione Biodiversità, Università degli Studi di Cagliari (Unica-CCB), Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania (Unict-DBGES), PIM Initiative.

Centro Conservazione Biodiversità, Università degli Studi di Cagliari (Unica-CCB), Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Università degli Studi di Catania (Unict-DBGES), PIM Initiative. (2019). Rapporto d'inventario: ITG25SAR0138 - Punta Negra. ItIsWet – Database delle zone umide delle isole italiane.
https://italiaiswet.it/general/report.php?id=152&lang=it (Accessibile su 10.05.2024)
Aggiornamento: 08.2020