



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



ITG26SAR1880 - Foce del Riu Teristolu

Descrizione

La Foce del Riu Teristolu è la parte terminale del torrente a evidente carattere torrentizio che sfocia nell'estremo a sud del Lido di Orrì, spiaggia di Tortolì che, nell'arco dei suoi 3 km di lunghezza, vede sfociare il Foce del Flumini Foddeddu (ITG26SAR1281) e la parte terminale del piccolo Stagno di Orrì (ITG26SAR1282). Pur essendo incluso nel SIC ITB022214- Lido di Orrì, il sito è per lo più soggetto ad opere di idraulica atte a diminuire i rischi idrogeologici che insistono nel territorio e non presenta particolari aspetti ambientali di rilievo, oltre alla presenza di *Plagius flosculus*, specie vascolare endemica dell'isola, localmente abbondante. Oltre all'antropizzazione relativa al sovrappassaggio di una strada e frequentazione turistica della spiaggia, si menziona un elevato livello di eutrofizzazione delle acque, probabilmente dovuto alle attività agricole circostanti. Il sito è stato inoltre danneggiato a seguito del vasto incendio occorso il 19 luglio 2019 e che ha interessato vaste porzioni di territorio tra Orrì e Cea. [Monitoraggio in campo: M. Fois, A. Cuenca, 25.05.2018]

Informazioni generali

Informazioni di base

Localizzazione della zona umida:	Marino/costiero
Naturale / Artificiale:	Naturale
Tipologia di zona umida:	Acquitrino / Palude
Superficie (ha):	4.2
Hydrological interaction with other wetland:	No -
Salinità dell'acqua:	Salmastra (5.0-18.0 g/l)
Immissione acqua dolce:	Torrente / Corso d'acqua
Idroperiodo:	Temporanea/Intermittente

Informazione geografica

Regione autonoma:	Sardegna
Provincia:	Nuoro
Isola:	Sardegna
Comune:	Tortolì
Coordinates (WGS84):	9.681070 E - 39.898509 N

Ramsar wetland types

Tipologia Ramsar	Copertura (%)
E -- Spiagge di sabbia, ghiaia o ciottoli; include barre di terra e isolette sabbiose; include i sistemi di dune e gli stagni retrodunali	5 - 25
H -- Paludi intertidali; comprende saline, prati salati, saline, paludi salate in rilievo; include paludi salmastre di marea e d'acqua dolce	> 95

Stati di protezione e altre designazioni

Stato di protezione

Categoria di stato di protezione	Sottocategoria di stato di protezione	Nome del sito	Codice	Copertura (%)	Legislazione
Area protetta per habitat e specie	Zona speciale di conservazione (ZSC)	Lido di Orrì	ITB022214	100	DM 30/03/2009

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Attività nella zona umida

Attività	Intensità
507 = ponte, viadotto	Bassa
600 = Strutture per lo sport e il tempo libero	Media
690 = Altri impatti per il tempo libero e il turismo non menzionati sopra	Alta
952 = eutrofizzazione	Media

Impatti

Impact type	Intensità
PSO = Inquinamento da liquami di sconosciuta severità/durata	Media

Habitat & Vegetazione

Tipologie di habitat

Tipologie di habitat	Copertura (%)
2210 Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)	5 - 25
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine	5 - 25
2110 Dune embrionali mobili	< 5
2210 Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae)	5 - 25
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion	5 - 25
3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion	5 - 25

Specie

Flora

Specie	Dominanza	Reference
Acacia saligna	Presente	Fois & Cuena 25.05.2018
Juncus acutus		Fois & Cuena 25.05.2018
Juncus maritimus		Fois & Cuena 25.05.2018
Phragmites australis	Presente	Fois & Cuena 25.05.2018
Tamarix africana		Fois & Cuena 25.05.2018

Riferimenti bibliografici

Representative Image & Map



