



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



ITG25SAR2763 - Stagno temporaneo di P. dei Pedrami

Descrizione

Lo Stagno temporaneo di P. dei Pedrami è uno dei cinque stagnetti naturali presenti lungo la costa compresa tra Baia S. Anna e Punta la Batteria, nel Comune di Budoni. Si tratta di una zona umida salmastra, temporaneamente inondata nei periodi meno aridi. La zona è morfologicamente caratterizzata da una piccola depressione con suoli profondi e umidi, nella quale si accumulano le acque meteoriche e quelle di falda provenienti dalla zona interne presso P.ta d'Abbaia. Il sito è caratterizzato da una vegetazione idrofila con giunchi, per lo più *Juncus subulatus*, riferibile all'habitat 1410 Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*). Nelle zone temporaneamente inondate, si sviluppa invece una vegetazione effimera, composta da taxa igrofili che permangono anche nei periodi di disseccamento, come *Lysimachia foemina*, *Lotus angustissimus*, *Linum trigynum* e *Carlina lanata*. A margine, sono invece presenti le psammofile della scenicamente incantevole spiaggia antistante e i pini che compongono invece la pineta più interna. L'area, che non ricade all'interno di alcuna zona protetta, appare tuttavia in buono stato, sebbene sia opportuno monitorare e coinvolgere le istituzioni al fine di mantenere o migliorare il livello di naturalità attuale anche in futuro. [Monitoraggio in campo: M. Fois, A. Cuenca, 14.06.2020]

Informazioni generali

Informazioni di base

Localizzazione della zona umida:	Marino/costiero
Naturale / Artificiale:	Naturale
Tipologia di zona umida:	Stagno temporaneo salmastra
Superficie (ha):	0.2
Hydrological interaction with other wetland:	No -
Salinità dell'acqua:	Salmastra (5.0-18.0 g/l)
Idroperiodo:	Temporanea/Intermittente

Informazione geografica

Regione autonoma:	Sardegna
Provincia:	Sassari
Isola:	Sardegna
Comune:	Budoni
Coordinates (WGS84):	9.748124 E - 40.680660 N

Stati di protezione e altre designazioni

Ecosystem Services, Activities & Impacts

Attività nella zona umida

Attività	Intensità
140 = Pascolo	Bassa
608 = campeggio e roulotte	Media

Habitat & Vegetazione

Tipologie di habitat

Tipologie di habitat	Copertura (%)
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)	26 - 50
2110 Dune embrionali mobili	5 - 25
6210 (*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)	5 - 25

Specie

Flora

Specie	Dominanza	Reference
Agrostis stolonifera	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Bolboschoenus maritimus	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Carlina lanata	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Cistus monspeliensis	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Cynodon dactylon	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Dittrichia viscosa	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Juncus acutus	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Juncus subulatus	Dominante	Fois & Cuena 14.06.2020
Linum trigynum	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Lotus angustissimus	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Lysimachia foemina	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Moraea sisyrrinchium	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Pistacia lentiscus	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Plantago coronopus coronopus	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Polypogon subspatheus	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Ranunculus cordiger diffusus	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Rumex hydrolapathum	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Spergularia marina	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Symphyotrichum squamatum	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Tamarix africana	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020
Trifolium spumosum	Presente	Fois & Cuena 14.06.2020

Riferimenti bibliografici

Representative Image & Map



